

KOSZTORYS ŚLEPY 124-01-010

Nazwa robót: OGRODZENIE DZIAŁKI, UTWARDZENIE TERENU PRZY
BUDYNKACH I URZĄDZENIACH
Lokalizacja: GÓRKA PABIANICKA Dz. Nr Ewid. 119/2
Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Opracował:
Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

Nazwa robót: OGRODZENIE DZIAŁKI, UTWARDZENIE TERENU PRZY
BUDYNKACH I URZĄDZENIACH
Lokalizacja: GÓRKA PABIANICKA Dz. Nr Ewid. 119/2
Zamawiający:

poziom cen robót.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust. %
podatek VAT. %

10-02-2014

SYKAL-003193

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Utwardzenie terenu przy budynkach i urządzeniach
2	Ogrodzenie działki SUW
<hr/>							
	OGÓŁEM
<hr/>							
OGÓŁEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS ŚLEPY 124-01-010

Nazwa robót: OGRODZENIE DZIAŁKI, UTWARDZENIE TERENU PRZY
BUDYNKACH I URZĄDZENIACH
Lokalizacja: GÓRKA PABIANICKA Dz. Nr Ewid. 119/2
Zamawiający:

KOSZTORYS 124-01-010

Strona 1

10-02-2014

SYKAL-003193

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Utwardzenie terenu przy budynkach i urządzeniach				
1	10	KNR 2-01 0121-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	HA	0,033
1	20	KNR 2-01 0126-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	325,000
1	30	KNR 2-01 0126-02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	325,000
1	40	KNR 2-31 0103-01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	325,000
1	50	KNR 2-31 0104-01 Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	325,000
1	60	KNR 2-31 0105-05 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	325,000
1	70	KNR 2-31 0105-06 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	16,250
1	80	KNR 2-31 0107-03 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm	m ³	16,250
1	90	KNR 2-31 0403-05 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	98,400
1	100	KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 90% powierzchni kostka szara	m ²	292,140
1	110	KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- 10% powierzchni kostka kolorowa - wstawki wydzielające pasy	m ²	32,460
1	120	KNR-W 4-01 0109-05 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)- na wskazane miejsce przez Inwestora	m ³	81,250
2		Ogrodzenie działki SUW				
2	130	KNR-W 2-02 1801-02 Cokoły betonowe z prefabrykatów - obrzeża drogowe 0.08x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m	metr	144,600
2	140	KNR-W 2-02 1803-02 Ogrodzenie z siatki powlekanej wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	metr	144,600

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	150	KNR-W 2-02 1808-02 Wrota z furtkami wysokości 1.6 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	szt	1,000
OGÓŁEM KOSZTORYS 124-01-010					

PRZEDMIAR ŚLEPY 124-01-010

Nazwa robót: OGRODZENIE DZIAŁKI, UTWARDZENIE TERENU PRZY
BUDYNKACH I URZĄDZENIACH
Lokalizacja: GÓRKA PABIANICKA Dz. Nr Ewid. 119/2
Zamawiający:

PRZEDMIAR 124-01-010

Strona 1

10-02-2014

SYKAL-003193

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Utwardzenie terenu przy budynkach i urządzeniach		
1	10	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	HA	0,033
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,0325		0,033
1	20	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	325,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 325,00		325,000
1	30	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	325,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 325,00		325,000
1	40	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	325,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 325,00		325,000
1	50	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	325,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 325,00		325,000
1	60	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	325,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 325,00		325,000
1	70	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	16,250
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 325,00*0,05		16,250
1	80	KNR 2-31 0107-03	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm	m ³	16,250
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 325,00*0,05		16,250
1	90	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	98,400
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (11,00+6,30+21,10+6,20+4,60)*2		98,400
1	100	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 90% powierzchni kostka szara	m ²	292,140
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 324,60*90/100		292,140
1	110	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- 10% powierzchni kostka kolorowa - wstawki wydzielające pasy	m ²	32,460
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 324,60*10/100		32,460
1	120	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)- na wskazane miejsce przez Inwestora	m ³	81,250
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 325,00*0,25		81,250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2		Ogrodzenie działki SUW			
2	130	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe z prefabrykatów - obrzeża drogowe 0.08x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m	metr	144,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (21,40+52,90)*2-4,00		144,600
2	140	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki powlekanej wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	metr	144,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (21,40+52,90)*2-4,00		144,600
2	150	KNR-W 2-02 1808-02	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY KOSZTORYS ŚLEPY 124-01-010

Nazwa robót: OGRODZENIE DZIAŁKI, UTWARDZENIE TERENU PRZY
BUDYNKACH I URZĄDZENIACH
Lokalizacja: GÓRKA PABIANICKA Dz. Nr Ewid. 119/2
Zamawiający:

KOSZTORYS 124-01-010

Strona 1

10-02-2014

SYKAL-003193

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------	------	---------

R O B O C I Z N A

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	1237,76
R A Z E M :					

M A T E R I A Ł Y

1	0000000	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	Mg	3,80
2	0000000	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	Mg	3,32
3	0000000	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,93
4	0000000	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	kg	0,59
5	0000000	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	5,37
6	0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	11,57
7	0000000	kostka brukowa 8 cm kolorowa	m ²	33,27
8	0000000	kostka brukowa 8 cm szara	m ²	299,44
9	0000000	krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm	metr	100,37
10	0000000	linka stalowa ocynkowana śr 6.3 mm	metr	451,15
11	0000000	mieszanka betonowa	m ³	16,49
12	0000000	obrzeża betonowe 8x30	metr	151,83
13	0000000	piasek	m ³	80,89
14	0000000	siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego powlekana śr 2.8 mm	m ²	225,58
15	0000000	słupki drewniane iglaste śr.120mm	m ³	0,01
16	0000000	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0,00
17	0000000	słupki z rur stalowych	szt	62,66
18	0000000	woda	m ³	18,02
19	0000000	wrota z furtkami	kmpl	1,00
20	0000000	zaprawa cementowa M 15	m ³	1,62
21	0000000	zaprawa cementowa M 7	m ³	0,01
22	0000000	łaty iglaste kl.II	m ³	0,16

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

S P R Z Ę T

1	00000	piła do cięcia kostki	m-godz	8,12
2	00000	samochód dostawczy 0.9 t	m-godz	0,08
3	00000	samochód samowyładowczy 5 t	m-godz	43,88
4	00000	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-godz	1,33
5	00000	wibrator powierzchniowy	m-godz	42,20
6	00000	środek transportowy	m-godz	4,59

R A Z E M :