

Ślepy kosztorys

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108258E na odcinku od ośrodka zdrowia w Petrykozach do wiaduktu

Lp.	Podstawa	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Vat 23%	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Roboty pomiarowe						
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,368				
		Razem:						
2		Rozbiórki istniejącej nawierzchni						
2	D.01.02.04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 10 km.Grunt kat.III-IV. Odkopanie rur.	m3	31,00				
3	D.01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych pod drogą i wjazdami -wywóz poza teren budowy na odl. do 10 km	m	62,00				
4	D.01.02.04	Zасыpywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem. Transport piasku na budowę. Piasek z dowozu	m3	31,00				
5	D.01.02.04	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na chodnikach i wjazdach. Podsyпка cementowo-piaskowa - własność właściciela wjazdu.	m2	244,00				
6	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - własność właściciela wjazdu.	m	49,00				
7	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej - własność właściciela wjazdu.	m	24,00				
8	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy na wjazdach z betonu o grubości 20 cm-wywóz urobku na odl. do 10 km	m2	244,00				
9	D.05.03.11	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 8 cm	m	368,00				
10	D.01.02.04	Rozebranie murków oporowych z betonu	m3	5,00				
11	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km	m3	9,00				
		Razem:						
3		Zdjęcie warstwy humusu						
12	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm odwóz humusu na odległość do 10 km	m2	1122,00				
		Razem:						
4		Roboty ziemne						
13	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	697,00				
		Razem:						
5		Nасыpy						
14	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie насыпów spycharkami 74 kW (100 KM). Nасып gruntu niewysadzinowego CBR≥30% k≥5m/d. PIASEK Z DOWOZU DO WYKONANIA NASPÓW	m3	479,00				
		Razem:						

6		Dwudzielne rury osłonowe						
15	D.02.01.01	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV-. Odwóz gruntu poza plac budowy na odl. 10 km	m3	17,00				
16	D.10.12.02	Rurociągi z rur o średnicy wewnętrznej 200 mm łączone na wcisk-rury dwudzielne na kable energetyczne i tel.	m	29,00				
17	D.02.03.01	Zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem. Transport piasku na budowę. Piasek z dowozu	m3	17,00				
		Razem:						
7		Zjazdy do posesji z kostki						
18	D.02.01.01	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii III-IV	m2	175,00				
19	D.04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozu	m2	175,00				
20	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm po zagęszczeniu	m2	175,00				
21	D.08.02.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. Kostka bez fazy	m2	175,00				
		Razem:						
8		Zjazdy do posesji z kostki przełożenie						
22	D.02.01.01	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii III-IV	m2	69,00				
23	D.04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozu	m2	69,00				
24	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm po zagęszczeniu	m2	69,00				
25	D.08.02.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. Kostka bez fazy	m2	69,00				
		Razem:						
9		Krawężniki						
26	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	424,00				
27	D.08.01.01	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C16/20	m3	38,00				
28	D.08.01.01	Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	424,00				
		Razem:						
10		Chodniki						
29	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	687,00				
30	D.08.02.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. Kostka bez fazy	m2	687,00				
		Razem:						
11		Chodniki do przełożenia						
31	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	11,00				

32	D.08.02.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. Kostka bez fazy	m2	11,00				
		Razem:						
12		Obrzeża						
33	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	336,00				
		Razem:						
13		Humusowanie						
34	D.06.01.01	Humusowanie skarp terenów za krawężnikiem z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm-humus z dowozu	m2	305,00				
		Razem:						
14		Inwentaryzacja powykonawcza						
35	kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1				
		Razem:						
		Razem kosztorys netto:						
		VAT 23 %:						
		Razem kosztorys brutto:						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH				
Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Wartość	Vat 23%	Razem
1	Roboty pomiarowe			
2	Rozbiórki istniejącej nawierzchni			
3	Zdjęcie warstwy humusu			
4	Roboty ziemne			
5	Nasypy			
6	Dwudzielne rury osłonowe			
7	Zjazdy do posesji z kostki			
8	Zjazdy do posesji z kostki przełożenie			
9	Krawężniki			
10	Chodniki			
11	Chodniki do przełożenia			
12	Obrzeża			
13	Humusowanie			
14	Inwentaryzacja powykonawcza			
SUMA:				