



±0,00= 188,50 m n.p.m.




- Papa na lepiku 3*
- Beton dociskowy 4cm
- Styropian 8cm
- Papa izolacyjna 1*
- Gładź cementowa 2cm
- Płyta strypowa 24cm
- Tynk cem. war. 1.5cm

A-A



B-B



646

12

614

20

EK-6130

EK-6052

EK-6052

5%

EK-6052

EK-6052

napowietrzaki typ A-250

EK-6052

2x2x10 L=620cm

kuleńka B15

szeregowa 6x4-110cm
co 30cm, sz. 20

EK-6052

EK-6052

5%

EK-6052

EK-6052

EK-6052

napowietrzaki typ A-250

EK-6052

2x2x10 L=620cm

kuleńka B15

szeregowa 6x4-110cm
co 30cm, sz. 20

EK-6052

EK-6052

5%

EK-6052

EK-6052

EK-6052

EK-6052

napowietrzaki typ A-250

EK-6130

EK-6052

EK-6052

5%

EK-6052

EK-6052

napowietrzaki typ A-250

EK-6052

2x2x10 L=620cm

kuleńka B15

szeregowa 6x4-110cm
co 40cm, sz. 20

EK-6052

EK-6130

5%

EK-6052

EK-6069

EK-6069

napowietrzaki typ A-250

EK-6069

EK-6069

EK-6069

EK-6069

EK-6069

EK-6069

0.5%

EK-6069

napowietrzaki typ A-250

kuleńka B15

szeregowa 6x4-110cm
co 40cm, sz. 20

EK-6069

EK-6069

0.5%

0.5%

20

646

12

464

130

20

600


14

450


20

150


20




ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJE